

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «БТК Групп» (АО «БТК Групп»)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)											
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4			
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Рабочие места (ед.)	137	137	0	134	3	0	0	0	0					0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	143	143	0	138	5	0	0	0	0					0
из них женщин	128	128	0	126	2	0	0	0	0					0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
из них инвалидов	3	3	0	3	0	0	0	0	0					0

Таблица 2

Ин- дивиду- аль- ный но- мер рабо- чего места	Профес- сия/долж- ность/специ- альность ра- ботника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса								
ОПАО «БТК Групп» в п. Дубна Тульской области																							
Административно-хозяйственный отдел																							
1А	Уборщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2А	Уборщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Администрация																							
3	Менеджер по микроплани- рованию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

4	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа внутреннего контроля																											
5	Контролер кон. релейно-пропускного пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел персонала																											
6	Специалист по подбору и кадровому администрированию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел технического контроля																											
7	Инженер по качеству готовой продукции	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8А	Контролер готовой продукции	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9А (8А)	Контролер готовой продукции	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10А	Контролер по качеству	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А (10А)	Контролер по качеству	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел технической поддержки пользователей																											
12	Специалист по технической поддержке пользователей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственный отдел																											
13	Мастер раскройного цеха	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14А	Мастер швейного цеха	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15А (14А)	Мастер швейного цеха	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

16А (14А)	Мастер швейного цеха	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17А (14А)	Мастер швейного цеха	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Старший мастер	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Технолог	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Учтчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Раскройный цех																						
21	Комплектовщик кроя	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22А	Настильщик	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23А (22А)	Настильщик	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24А (22А)	Раскройщик	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25А (24А)	Раскройщик	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Складское хозяйство																						
26	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Оператор склада	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Кладовщик СИМ и ГТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Специалисты																						
29	Контролер входного контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Техническая служба																						
30А	Слесарь-ремонтник швейного оборудования	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31А (30А)	Слесарь-ремонтник швейного оборудования	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32А (30А)	Слесарь-ремонтник швейного оборудования	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

33	Специалист по ремонту швейного оборудования	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет						
34	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет					
Швейный цех																																								
35	Разчик фигур	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет				
36А	Ученик швеи	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
37А (36А)	Ученик швеи	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
38А (36А)	Ученик швеи	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
39А	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
40А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
41А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
42А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
43А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
44А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
45А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
46А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
47А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
48А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
49А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

74А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	
75А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
76А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
77А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
78А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
79А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
80А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
81А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
82А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
83А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
84А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
85А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
86А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
87А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
88А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
89А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
90А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
91А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
92А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
93А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
94А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
95А (39А)	Швея	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her

96A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
97A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
98A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
99A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
100A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
101A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
102A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
103A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
104A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
105A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
106A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
107A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
108A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
109A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
110A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
111A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
112A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
113A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
114A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
115A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
116A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her
117A (39A)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her	Her


118А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
120А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
121А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
122А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
123А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
124А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
125А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
126А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
127А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
128А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
129А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
130А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
131А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
132А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
133А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
134А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
135А (39А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
136	Швея	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
137	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Дата составления: 27.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по ремонту и обслужива-
нию швейного оборудования

(должность)



(подпись)

Куратов Геннадий Дмитриевич

(Ф.И.О.)

8.06.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Экономист

(должность)



(подпись)

Фомина Наталья Викторовна

(Ф.И.О.)

8.06.2020

(дата)

Специалист по подбору и кадровому ад-

министрированию

(должность)



(подпись)

Курмышова Любовь Игоревна

(Ф.И.О.)

8.06.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4715

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Василенко Александра Сергеевна

(Ф.И.О.)

27.03.2020

(дата)