

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество «БТК Групп» (АО «БТК Групп»)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в Графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3		класс 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	51	51	0	39	12	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	51	51	0	39	12	0	0	0	0
из них женщин	39	39	0	36	3	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессиональная/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2А	Упаковщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3А (2А)	Упаковщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4А (2А)	Упаковщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5А- (2А)	Угловщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6А (2А)	Угловщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
7А (2А)	Угловщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
8А (2А)	Угловщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
9А (2А)	Угловщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
10А	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
11А (10А)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
12А (10А)	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
13	Рабочий по комплексу работ по обслуживанию и ремонту зданий	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
14А	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
15А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
16А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
17А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
19А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
20А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
21А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
22А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
23А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
24А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
25А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

26A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her	Her
27A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
28A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
29A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
30A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
31A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
32A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
33A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
34A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
35A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
36A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
37A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
38A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
39A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
40A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
41A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
42A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
43A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
44A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
45A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
46A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her
47A (14A)	ШВСЯ	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Her	Her	Her	Her	Her

48А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50А (14А)	Швея	-	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Уборщик производ- ственных по- мещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 17.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ОП

(подпись)

Асташева Дина Дмитриевна

(Ф.И.О.)

03.08.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Шырып Раиса Артыбаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

03.08.2020

Специалист по подбору и кадровому ад-  
министрированию

(должность)

(подпись)

Глухих Юлия Борисовна

(Ф.И.О.)

(дата)

03.08.2020

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4715

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Василенко Александра Сергеевна

(Ф.И.О.)

(дата)

17.06.2020